



Implementación de las coberturas en las fincas

Jueves 22 de julio, 11 a.m. Centroamérica y 12 m. México

Foto por Óscar Leiva/Silverlight para CRS

Foto por Óscar Leiva/Silverlight para CRS



IMPLEMENTACIÓN de las coberturas en las fincas

Datos del Agricultor


Nombre	Rubén Hernández
Finca	El Jocote
Comunidad	Chagüite Grande
Municipio	Jinotega
Departamento	Jinotega
Área	4.5 mz



Croquis de la finca

Agricultor:

- Hace el croquis de su finca
- Ubica los lotes (nombres)
- Ubica sus cultivos por lotes
- Ubica la áreas de cada lote (mz)



EVS de la finca

Lote 1



Lote 2



Lote 3



Lote 4



Lote 5



Suelo moderado



EVS en la finca por lotes

	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote5
• Estructura	6	3	3	6	6
• Porosidad	4	2	2	2	2
• Color	4	4	4	4	4
• Moteado	2	2	2	2	2
• Lombrices	0	0	0	0	0
• Compactación	0	2	1	2	2
• Cobertura	0	0	0	0	0
• Profundidad	0	0	3	3	3
puntos	16	13	17	19	21




EVS en la finca por lotes

	Lote1	Lote2	Lote3	Lote4	Lote5
• Textura	F	FA	FA	FA	FA
• Materia O.	3%	2%	2%	2%	2%
• pH	6	6	6.5	7	7
• Humedad	M	M	M	M	M
• Pendiente	35	8	25	6	4
• EVS	16	13	17	19	21




PRECIPITACIONES

Entrada, canícula y salida




PRECIPITACIONES

Cultivos vs entrada, canícula y salida



PRECIPITACIONES

Cultivos vs entrada, canícula y salida



The background of the image shows a close-up view of soil with a dense network of plant roots and stems. Some roots are light brown and appear to be from a different plant species, while others are green and belong to the main crop. The soil is dark brown and appears moist. The overall scene is a natural, agricultural setting.

COBERTURAS

en diferentes cultivos en la finca

A solid orange horizontal bar is located at the bottom of the image, spanning most of the width. It serves as a decorative element and a visual separator for the text above it.

REPOLLO

con coberturas de maíz + canavalia

Primera (maíz + canavalia)



Postrera (repollo)



REPOLLO

con coberturas de maíz

Postrera (repollo)



LECHUGA

con coberturas de maíz + canavalia

Primera (maíz)



Postrera (Lechuga)



TOMATE

con coberturas de maíz + canavalia

Primera (maíz + canavalia)



Postrera (repollo)



MARACUYA

con coberturas de canavalia

Canavalia

30 a 40 cm entre plantas
100 a 150 cm entre surcos

Poda cada 30 días



CHAYOTE

con coberturas de canavalia

Canavalia

30 a 40 cm entre plantas
100 a 150 cm entre surcos

Poda cada 30 días



E F M A M J J A S O N D

GUAYABA

con coberturas de canavalia o mucuna

Canavalia

30 a 40 cm entre plantas

100 a 150 cm entre surcos

Poda cada 30 días



CAFÉ

con coberturas de canavalia

Canavalia

30 a 40 cm entre plantas
cm entre surcos de café

Poda cada 30 días



CACAO

con coberturas de mucuna o canavalia

Primera (cacao + frijol)



Postrera (cacao + frijol)



PLÁTANO

con coberturas de
canavalia o
mucuna

Canavalia

30 a 40 cm entre plantas
cm entre surcos de plátano

Poda cada 30 días



E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

PAPAYA

con coberturas canavalia o mucuna

Mucuna

30 a 40 cm entre plantas
cm entre surcos de café

Poda cada 30 días



GRANOS BÁSICOS

con coberturas maíz y frijol

May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



GRANOS BÁSICOS

con coberturas maíz y frijol

May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----





Implementación de las coberturas en las fincas

Jueves 22 de julio, 11 a.m. Centroamérica y 12 m. México

Foto por Óscar Leiva/Silverlight para CRS

Foto por Óscar Leiva/Silverlight para CRS